



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Πολυγνώτου 10, 10555 Αθήνα
Τηλ. 210-3243 427 Φαξ 210-3251 620
E-Mail: ysma@culture.gr

Διευκρινήσεις-απαντήσεις για τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας «Υλικών Εργοταξίου» (ΑΔΑ: ΩΓΖ84653Π4-ΣΟ4) στο πλαίσιο του έργου Αναστήλωση και Συντήρηση Μνημείων Ακρόπολης

Σε απάντηση στα με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΣΜΑ/34395/194/23-1-2020 και ΥΠΠΟΑ/ΥΣΜΑ/40246/215/27-1-2020 έγγραφα με τα οποία ζητούνται διευκρινήσεις για είδη του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια «Υλικών εργοταξίου» στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» οι απαντήσεις εμπεριέχονται στον κάτωθι πίνακα και στην τελευταία στήλη.

I. ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1	ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ 50 m	Ταινία αλουμινίου (αλουμινοταινία) τύπου, ή ισοδύναμο Morris 50 mm x 50 m	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	3	3 ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΩΝ 50 ΜΕΤΡΩΝ
3	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ -	Αναγόμωση φιάλης προπανίου 13 Kg.	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2	ΑΠΛΕΣ ΦΙΑΛΕΣ
4	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ	Αναγόμωση φιάλης υγραερίου 10 Kg	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	3	ΑΠΛΕΣ ΦΙΑΛΕΣ
17	ΒΙΔΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ	Βίδες γυφοσανίδας 3.5X35mm 1000τμχ.	ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ.	1	ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ
18	ΒΙΔΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ	Βίδες γυφοσανίδας 3.5X45mm 1000τμχ.	ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ.	1	ΜΕ ΜΥΤΗ



A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
21	ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΕΣ 3.00 X 1.20, ΠΑΧΟΣ 12,5 ΜΜ ΜΕ ΛΟΞΑ ΑΚΡΑ	Στάνταρτ γυψοσανίδα τύπου ή ισοδύναμο ΤΕΧΝΟGIPS τύπος Α (GKB), με λοξά άκρα 12,5mm, 3000x1200mm.	ΤΕΜΑΧΙΑ	4	4 ΦΥΛΛΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ
22	ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	Απόχρωση μπεζ/εκρού. Να είναι κατάλληλο για οικοδομικά έργα, από πολυαιθυλένιο, υπερσταθεροποιημένο για τις υπεριώδεις ακτίνες, κατάλληλο για σκίαση 90% και προστασία από τον άνεμο. Να έχει βάρος 125gr/τ.μ. σε ρολό.	ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	185	ΥΨΟΣ ΡΟΛΟΥ=1,5 ΕΩΣ 2 ΜΕΤΡΑ
25	ΖΕΛΑΤΙΝΑ- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ PVC . ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 70 x 120 ΔΙΑΦΑΝΟ	Πάχος : 0,23 έως 0,25mm	ΣΕ ΚΙΛΑ	52	52 ΚΙΛΑ (ΠΕΡΙΠΟΥ 4 ΕΩΣ 5 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ/ΚΙΛΟ) ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΦΥΛΛΑ 70X100
27	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΛΑ- ΑΙΣΙ 304/316 2 mm	Ηλεκτρόδια συγκόλλησης χάλυβα άνθρακα χρώματος E7016 cOem/ράβδος συγκόλλησης E7016 συμφωνώντας με το MB E5015 E7016 ηλεκτρόδια συγκόλλησης χάλυβα άνθρακα/εισαγωγή ράβδων συγκόλλησης: 2mm X 400mm, Τύπου ή ισοδύναμο ERLIKON FINCORD-M 2mm (Πακέτο 2kg).	ΚΟΥΤΙ 2 ΚΙΛΩΝ	2	ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 3,5 ΚΙΛΩΝ
28	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΛΑ- ΑΙΣΙ 304/316 2,5 mm	Ηλεκτρόδια συγκόλλησης χάλυβα άνθρακα χρώματος E7016 cOem/ράβδος συγκόλλησης E7016 συμφωνώντας με το MB E5015 E7016 ηλεκτρόδια συγκόλλησης χάλυβα άνθρακα/εισαγωγή ράβδων συγκόλλησης: 2.5mm X 400mm, Τύπου ή ισοδύναμο ERLIKON FINCORD-M 2,50mm (Πακέτο 2kg).	ΚΟΥΤΙ 2 ΚΙΛΩΝ	4	ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 4 ΚΙΛΩΝ

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩ- ΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΕΣ	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
29	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΛΑ AISI 304/316 3,25 mm.	Ηλεκτρόδια συγκόλλησης χάλυβα άνθρακα χρώματος E7016 cOem/ράβδος συγκόλλησης E7016 συμφωνώντας με το MB E5015 E7016 ηλεκτρόδια συγκόλλησης χάλυβα άνθρακα/εισαγωγή ράβδων συγκόλλησης: 3.25mm X 400mm, Τύπου ή ισοδύναμο ERLIKON FINCORD-M 3,25mm (Πακέτο 2kg).	ΚΟΥΤΙ 2 ΚΙΛΩΝ	4	ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 4 ΚΙΛΩΝ
30	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΛΑ AISI 304/316, 4 mm.	Ηλεκτρόδια συγκόλλησης χάλυβα άνθρακα χρώματος E7016 cOem/ράβδος συγκόλλησης E7016 συμφωνώντας με το MB E5015 E7016 ηλεκτρόδια συγκόλλησης χάλυβα άνθρακα/εισαγωγή ράβδων συγκόλλησης: 4mm X 400mm, Τύπου ή ισοδύναμο ERLIKON FINCORD-M 4,0mm (Πακέτο 2kg).	ΚΟΥΤΙ 2 ΚΙΛΩΝ	4	ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 4 ΚΙΛΩΝ
61	ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ ΑΠΛΟ	Λουκέτο τύπου ή ισοδύναμο CISA 3 cm - Να έχουν ορείχαλκα καρφιά μέσα σε ορείχαλκο κύλινδρο για προστασία από τη διάβρωση Μακρόλαιμα ή με κλασικό λαιμό.	ΣΕΤ ΤΩΝ 2	5	
62	ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ ΑΠΛΟ	Λουκέτο τύπου ή ισοδύναμο CISA - 4 cm - να έχουν ορείχαλκα καρφιά μέσα σε ορείχαλκο κύλινδρο για προστασία από τη διάβρωση Μακρόλαιμα ή με κλασικό λαιμό.	ΣΕΤ ΤΩΝ 2	5	
63	ΛΟΥΚΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ ΑΠΛΟ	Λουκέτο τύπου ή ισοδύναμο CISA 5 cm - Να έχουν ορείχαλκα καρφιά μέσα σε ορείχαλκο κύλινδρο για προστασία από τη διάβρωση Μακρόλαιμα ή με κλασικό λαιμό.	ΣΕΤ ΤΩΝ 2	6	

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩ- ΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΕΣ	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
78	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΡΟΛΜΟ ύψους 2,0 m	Ομογενές πλαστικό δάπεδο σε ρολό, αντλιοσθητικό, άκαυστο, πάχους 3,5 mm. Σχέδια : Τάπα / Γρανίτε / GerFlor. Επιφάνεια φθοράς. 1 mm. Ρολά φάρδους 2m.	ΣΕ ΜΕΤΡΑ	50	2Χ25=50 ΜΕΤΡΑ
126	ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ (ΚΑΜΠΑΝΑ) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΞΟΝΑ Φ75mm	Συρματόβουρτσα καμπάνα Φ75mm, Σπείρωμα Μ14, Βιδωτή / Μπρούτζινη ψιλή τρίχα	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	7	

II. ΤΖΑΜΙΑ/ΠΛΕΞΙΓΛΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
3	PLEXIGLASS ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ (πάχος: 5 mm)	Φύλλο 102 χ 152cm (1.55m ²) Ακρυλικό φύλλο σε γαλακτερό χρώμα. Πάχος 5mm.	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1	102X152 ΕΚΑΤΟΣΤΑ
4	PLEXIGLASS ΔΙΑΦΑΝΟ (πάχος: 4 mm)	Τεμάχια σε διαστάσεις: 3 X 10 cm (0.003m ²)	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	12	
5	PLEXIGLASS ΔΙΑΦΑΝΟ (πάχος: 3 mm)	Τεμάχια σε διαστάσεις: 3 X 10 cm(0.003m ²)	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	12	
6	PLEXIGLASS ΔΙΑΦΑΝΟ (πάχος: 2 mm)	Τεμάχια σε διαστάσεις: 3 X 10 cm(0.003m ²)	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	12	
7	PLEXIGLASS ΔΙΑΦΑΝΟ (πάχος: 1 mm)	Τεμάχια σε διαστάσεις: 3 X 10 cm(0.003m ²)	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	12	
8	PLEXIGLASS ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ (πάχος: 3,0 mm)	Φύλλο 102 χ 152cm (1.55m ²). Ακρυλικό φύλλο σε χρώμα γαλακτερό.	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1	102X152 ΕΚΑΤΟΣΤΑ

III. ΙΜΑΝΤΕΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΕΩΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
5	ΔΕΣΤΡΑ ΜΕ ΣΦΙΚΤΗΡΑ 01803	Πλάτος = 5 εκ., Μήκος = 5 μ. (δυνατότητα συγκράτησης = 2τν) - καστάνια-	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	6	Ή ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
6	ΔΕΣΤΡΑ ΜΕ ΣΦΙΚΤΗΡΑ 01804	Πλάτος = 3.6 εκ., Μήκος = 5 / 6 μ. (δυνατότητα συγκράτησης = 2τν) - καστάνια-	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	7	Ή ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
7	ΔΕΣΤΡΑ ΜΕ ΣΦΙΚΤΗΡΑ 01857	Πλάτος = 5 εκ., Μήκος = 6 /10 μ. (δυνατότητα συγκράτησης = 5τν) - καστάνια-	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2	Ή ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΣΜΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ